



PERDIX

Sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop.

Bon à savoir

La nouvelle variété Perdix a été sélectionnée à partir de matériel de sélection dérivant de la variété locale améliorée de Perly. Le rendement et le développement juvénile de Perdix avaient été améliorés, partiellement sous conditions biologiques.

Comme Perly, Perdix forme des peuplements riches en feuilles, qui ne fleurissent pas seulement lors de la première phase de croissance au printemps, mais aussi lors des phases estivales. Perdix a une teneur en tanin relativement haute.

Les tanins du sainfoin peuvent inhiber les parasites intestinales des petits ruminants. Le sainfoin peut être affourragé pur, sans danger de flatulence.

Descendance

Matériel de départ

Matériel de la variété Perly, sélectionné de la joie de fleurir en repoussant. Sélection et essais des descendance sous conditions biologiques.

Semence M0

Semis en lignes 2005 (OV0505) avec 52 descendance de matériel de la variété Perly et récolte de 39 familles.

Bibliographie

Frick R., Mosimann E., Suter D., Hirschi H.-U., 2011. Schotenklee und Esparsette: Ergebnisse der Sortenversuche 2008 bis 2010. Agrarforschung Schweiz 2(9), 396-401

Essais variétaux

Situation en Suisse

Inscrite dans la liste des variétés recommandées depuis 2011

Situation à l'étranger

-

Caractères agronomiques

Résultats des essais variétaux officiels 2008-2010 (Rainer Frick et al. 2011)

| | PERDIX | Moyenne |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Rendement | 5.2 | 5.1 |
| Aspect général | 4.7 | 4.2 |
| Vitesse de levée du semis | 2.8 | 2.8 |
| Force de concurrence | 5.0 | 4.4 |
| Persistance | 6.2 | 5.9 |
| Résistance aux conditions hivernales | 5.3 | 5.8 |
| Résistance aux maladies foliaires | 2.3 | 3.3 |
| Indice (moyenne pondérée des notes) | 4.7 | 4.6 |

Echelle de notation 1 = très bon, 5 = moyen, 9 = très mauvais

Rendement Moyenne de 5 lieux d'essais pendant 2 ans

Moyenne Moyenne des variétés témoin

Description selon les principes directeurs de l'UPOV

Examen DHS à Scharnhorst, BSA (DE), 2009-2010

| N°UPOV | Caractères | Niveaux d'expression | Note |
|--------|---|----------------------------|------|
| 1 | Plante: hauteur naturelle, l'année du semis | basse à moyenne | 4 |
| 2 | Feuille: couleur, l'année du semis | vert moyen à vert foncé | 6 |
| 4 | Plante: tendance à la floraison, l'année Plante: tendance à la floraison, l'année du semis | forte | 7 |
| 5 | Plante: port | intermédiaire à demi-étalé | 6 |
| 7 | Feuille: intensité de la couleur verte | moyenne | 5 |
| 9 | Epoque de floraison | moyenne | 5 |
| 10 | Feuille: longueur de la foliole médiane | moyenne | 5 |